

Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych  
na dostawę i montaż **świętecznych dekoracji świetlnych** do Warsztatu Zbrojmistrza  
na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku.

### **I Zamawiający**

Giżyckie Centrum Kultury

ul. Konarskiego 8

11-500 Giżycko

NIP 845 10 33 603

tel.87 428 16 37

### **II Opis przedmiotu zamówienia**

Usługa dostarczenia 6 sztuk figur świetlnych wraz z kurtyną świetlną i montażem.

### **III Istotne warunki zamówienia**

Figury I kurtyna świetlna, montaż , serwis – zgodnie z specyfikacją – załącznik nr2

### **IV Termin realizacji zamówienia**

do 20.11.2020

### **V Opis warunków udziału w postępowaniu**

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności, posiadają niezbędną wiedzę, posiadają potencjał do wykonywania zamówienia oraz prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

### **VI Kryteria wyboru oferty**

1.Cena brutto za realizację całego zamówienia , które będzie spełniało wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym – 100%

Płatność po dostarczeniu przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT

### **VII Termin związania z ofertą 14 dni**

### **VIII Zamawiający zastrzega prawo do:**

- odwołania postępowania unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty
- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu

### **IX Oferta powinna zawierać:**

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr1, zaparafowany wzór umowy , a także dołączyć wizualizację dekoracji świetlnych które są przedmiotem niniejszego zamówienia.

Podana cena zamówienia musi obejmować wszystkie koszty realizacji

## **X. Miejsce składania ofert**

Ofertę należy złożyć osobiście, lub za pośrednictwem poczty, kuriera do siedziby Zamawiającego Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl](mailto:jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl) **do dnia 27.10.2020 do godz. 10:00**

Oferty złożone po terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane .

Przewiduje się również unieważnienie postępowania w przypadku przedstawienia przez oferentów warunków przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.

## **XI Informacje dodatkowe**

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Grabowa [jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl](mailto:jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl) tel. 502 058 410  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

## OFERTA

**Giżyckie Centrum Kultury  
w Giżycku**

**ul. Konarskiego 8  
11-500 Giżycko  
tel.87 428 16 37**

Nazwa Oferenta:.....

.....

.....

**Adres Oferenta (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu): .....**

.....

.....

Nr telefonu: ..... FAX: ..... e-  
mail .....

NIP: ..... REGON: .....

**odpowiadając na zaproszenie Giżyckiego Centrum Kultury w sprawie  
składania ofert na dostawę świątecznych dekoracji świetlnych do Warsztatu  
Zbrojmistrza na terenie Twierdzy Boyen**

1. oferuję/my kwotę za usługę :

za kwotę brutto ..... ,00 zł

w tym: VAT (23%) ..... zł

kwota netto ..... zł

Słownie

zł

brutto: .....

.....

Oferowana cena jest kwotą za całość usługi - dostawa z montażem świątecznych dekoracji świetlnych przy Warsztacie Zbrojmistrza na terenie Twierdzy Boyen do dnia 20.11.2020r.

2. Oświadczam/y, że szczegółowe warunki usługi zostały przez Nas zaakceptowane i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam/y, że załączony do Specyfikacji dotyczącej przedmiotu zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Usługodawcę.
4. Oświadczam/y, iż przed przystąpieniem do składania ofert, zapoznałem/śmy się ze stanem technicznym nieruchomości wraz z terenem , oraz, że mamy uregulowane wszystkie zobowiązania płatnicze z GCK wg stanu na dzień sporządzenia oferty.

Załączniki do oferty :

1. ....  
.....
2. ....  
.....

PODPISANO:

.....  
pieczęć firmowa

.....  
imię, nazwisko i podpis osoby  
(osób) uprawnionej do  
reprezentowania

....., dnia .....

## Informacje uzupełniające do zapytania ofertowego

Specyfikacja dotycząca przedmiotu zamówienia - wymiary w cm

### **1. Figura anioł 150x200 – 1 szt.**

Ozdoba powinna być wykonana z kryształków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys iluminacji pokryty wężem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m<sup>2</sup> na przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. Wszystko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP<sub>44</sub>. Możliwość wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm.

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

### **2. Figura renifer 200x80x185 – 1 szt.**

Ozdoba powinna być wykonana z kryształków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys iluminacji pokryty wężem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m<sup>2</sup> na przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. Wszystko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP<sub>44</sub>. Możliwość wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm.

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

### **3. Sanie 200x100 x100 – 1 szt.**

Ozdoba powinna być wykonana z kryształków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys iluminacji pokryty wężem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m<sup>2</sup> na przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. Wszystko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP<sub>44</sub>. Możliwość wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm.

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

#### **4. Figura bałwan 200x180 -1szt.**

Ozdoba powinna być wykonana z krysztalków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys iluminacji pokryty węzłem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m<sup>2</sup> na przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. Wszystko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP<sub>44</sub>. Możliwość wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm.

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

#### **5. Rama do zdjęć 120x180 -1 szt.**

Ozdoba powinna być wykonana z krysztalków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys iluminacji pokryty węzłem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m<sup>2</sup> na przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. Wszystko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP<sub>44</sub>.

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

#### **6. Figura renifer mały 145x105x60 – 1szt**

Ozdoba powinna być wykonana z krysztalków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys iluminacji pokryty węzłem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m<sup>2</sup> na przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. Wszystko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP<sub>44</sub>. Możliwość wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm.

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

## **7. Kurtyna świetlna - ok 106 mb**

Barwa biała ciepła, duży kąt świecenia 360, pobór mocy 6,9 W, ozdoba do zastosowania w niskich temperaturach, przy dużej wilgotności powietrza, sznury zakończone złączką umożliwiającą szybkie połączenie zestawów na jednym kablu. Odporna na promienie UV, zasilanie 230V. Minimalny zwis 70cm.

Wzór umowy

zawarta w dniu ..... pomiędzy: Giżyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko, NIP 845 10 33 603 reprezentowanym przez **Dyrektora - Panią Martę Dąbrowską** , zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” ,

a Firmą :.....

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

**Przedmiot umowy**

**§ 1.**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie świątecznych dekoracji świetlnych i montażem przy Warsztacie Zbrojmistrza na Terenie Twierdzy Boyen w Giżycku, ul. Turystyczna 1

2. Przedmiot umowy obejmuje:

- a) dostarczenie dekoracji świetlnych
- b) wykonanie montażu kurtyny i figur wokół Warsztatu Zbrojmistrza

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w zaproszeniu do składania ofert, zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

4. Zakres i sposób wykonania Umowy określają:

- 1) Zaproszenie do składania ofert,
- 2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

**Prawa i obowiązki Zamawiającego**

**§ 2.**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) wprowadzenie i wskazanie Wykonawcy terenu na którym mają być zamontowane urządzenia
- 2) odbiór przedmiotu niniejszej Umowy
- 3) terminowa zapłata wynagrodzenia,

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy.



## **Prawa i obowiązki Wykonawcy**

### **§ 3.**

1. Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w zaproszeniu do składania ofert, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną;
2. Terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy nadającego się do użytkowania z dokumentami dopuszczającymi urządzenia do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
3. Dostarczenie niezbędnych atestów, dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
4. Okazanie na żądanie Zamawiającego certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku właściwą aprobatę techniczną w stosunku do użytych materiałów;
5. Rozruch i regulację wszystkich zamontowanych urządzeń;
6. Dostarczenie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń;
7. Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych w okresie rękojmi;
8. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie: .....

### **Terminy realizacji przedmiotu umowy**

#### **§ 4.**

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

- 1)termin realizacji zamówienia .....

### **Wynagrodzenie Wykonawcy**

#### **§ 5.**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego § 1 Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto w wysokości .....
2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawcy przysługuje w ramach realizacji przedmiotu Umowy i nie będzie podlegać zmianom .

### **Zasady płatności wynagrodzenia**

#### **§ 6.**

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zadania.
2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

3. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

### **Rękojnia** **§ 7.**

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa, warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość zamówienia lub uniemożliwiających użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad Wykonawca usunie je niezwłocznie nie później niż 3 dni po zgłoszeniu.

3. Rękojnia na przedmiot umowy przysługuje na okres **36 miesięcy**.

### **Kary** **§ 8.**

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 2 % wartości umowy za każdy dzień.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną za nieterminowe usunięcie wad w okresie rękojmi w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 9.**

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**